



esap

escola superior
artística do porto



esap

escola superior
artística do porto

cores directas



pantone 179 c



pantone 1815 c

quadricromia



C: 00 M: 86 Y: 80 K: 00



C: 00 M: 98 Y: 98 K: 60

multimédia



CC 33 00



33 00 00

RGB



R: 204 G: 51 B: 00



R: 51 G: 00 B: 00

fundos de cor

Quando os fundos são da cor do logotipo



esap
escola superior
artística do porto



esap
escola superior
artística do porto

alto contraste

positivo



negativo



preto e branco

positivo



20% de preto

85% de preto

negativo



esap
escola superior
artística do porto

uma cor

Quando o logotipo é usado sobre os próprios fundos a uma cor.

positivo







negativo



comportamento cromático sobre fundos vários

Sobre fundos de cor sofre alterações consoante a intensidade e tom dos fundos. Deve assegurar-se que a marca mantenha a legibilidade, mantendo o mais possível a sua identidade própria.

	fundos claros	fundos intermédios	fundos escuros
vermelhos	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto
amarelos	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto
verdes	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto
azuis	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto
pretos	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto	 esap escala superior artística do porto



símbolo



logotipo

esap

Fonte
Century Gothic

designação social

escola superior
artística do porto

Fonte
Century Gothic

As proporções devem ser respeitadas.



Em situações específicas poderam ser utilizados os elementos que constituem a marca isolados.

1. marca completa



2. logotipo e designação social



3. logotipo



4. símbolo





dimensão mínima . 28 X 11 mm



dimensão mínima . 19 X 8 mm



dimensão mínima . 8 X 2,5 mm



dimensão mínima . 7,7 X 8 mm